

23-020

Stadtgarten Straelen




MATERIALKATALOG

August 2023

GLIEDERUNG

- 01 BELÄGE
- 02 AUSSTATTUNG
- 03 BELEUCHTUNG
- 04 SPIELGERÄTE
- 05 VEGETATION

01 BELÄGE



Objekt *Betonrechteckplatten*

Ort / Bereich *Auftaktplatz*




Material	<i>Beton</i>
Farbe / Oberfläche	<i>naturgrau (001) / naturbelassen (unbehandelt), mit Mikro- fase (auch ohne erhältlich), allseitige Verbundsnocken, D-Punkt-Fugentechnik, Abstandshalter</i>
Fabrikat / Typ	<i>EINSTEIN-Pflastersystem / Modula Plus</i>
Abmessungen	<i>50x30x14cm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>Berding Beton kundenservice(at)berdingbeton.de.</i>
Sonstiges	<i>Befahrbarkeit gewährleistet</i>

01 BELÄGE



Objekt *Rasenfugenpflaster für
Fahrradstellplätze*

Ort / Bereich *Fahrradstellplätze*



Material	<i>Beton</i>
Farbe / Oberfläche	<i>grau / unbehandelte, betonglatte Oberfläche</i>
Fabrikat / Typ	<i>Klostermann GmbH & Co. KG / SCADA Rasenliner linear</i>
Abmessungen	<i>40 / 6,5+3,5 / 12 cm (L/B/D) (Pflasterstein)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>Klostermann GmbH & Co. KG Am Wasserturm 20 48653 Coesfeld</i>
Sonstiges	<i>sickerfähiges, begrünbares Pflaster-/Plattensystem aus gefügedichtem Beton mit linearer Rasenfuge</i>

01 BELÄGE



Objekt *Wassergebundene Wegedecke*

Ort / Bereich *Parkpromenade*




Material	<i>Deckschicht aus Brechsand- Splitt-Gemischen mit natürlichem Bindemittel</i>
Farbe / Oberfläche	<i>Grau / Beige</i>
Fabrikat / Typ	<i>Wassergebundene Wegedecke</i>
Abmessungen	<i>Körnung 0/5 mm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>HanseGrand Klimabaustoffe e.K. Haaßeler Kamp 3 27446 Selsingen</i>
Sonstiges	

GLIEDERUNG

- 01 BELÄGE
- 02 AUSSTATTUNG
- 03 BELEUCHTUNG
- 04 SPIELGERÄTE
- 05 VEGETATION

02 AUSSTATTUNG

**DB 703
dunkelgrau**




Objekt *Bank / Tisch*

Ort / Bereich *Auftaktplatz*




<https://www.studio-wehberg.de/de/details/modulsystem-campus-levis-westefel-werke-ggmbh.html>



Material	<i>FSC®-Hartholz (heimische Douglasie)</i>	<i>Flachstahl</i>
Farbe / Oberfläche	<i>geölt oder lasiert erhältlich</i>	<i>WEW-Graphit ähnl. DB 703 verzinkt und Pulverbeschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>Freiraumausstattung.de Campus levis Modulsystem</i>	
Abmessungen	<i>Holzbelattung Querschnitt 19,2 x 5,5 cm</i>	<i>Schweißkonstruktion Querschnitt 9 x 1,2 cm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>gemeinnützige Westefel Werke GmbH der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm Vulkanring 7 D-54568 Gerolstein Germany Design : Max Wehberg</i>	
Sonstiges	<i>Lieferung unmontiert, ortsfeste Montage zwingend erforderlich, individuell angepasste Kombination aus einzelnen Modulen möglich</i>	

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Bank mit Rückenlehne*


Ort / Bereich *Entlang Parkpromenade*



<https://www.studio-wehberg.de/de/details/modulsystem-campus-levis-westefel-werke-ggmbh.html>

Material	<i>FSC®-Hartholz (heimische Douglasie)</i>	<i>Flachstahl</i>
Farbe / Oberfläche	<i>geölt oder lasiert erhältlich</i>	<i>WEW-Graphit ähnl. DB 703 verzinkt und Pulverbeschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>Freiraumausstattung.de Campus levis Modulsystem</i>	
Abmessungen	<i>Holzbelattung Querschnitt 19,2 x 5,5 cm</i>	<i>Schweißkonstruktion Querschnitt 9 x 1,2 cm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>gemeinnützige Westefel Werke GmbH der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm Vulkanring 7 D-54568 Gerolstein Germany Design : Max Wehberg</i>	
Sonstiges	<i>Lieferung unmontiert, ortsfeste Montage zwingend erforderlich</i>	

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Hockerbank*

Ort / Bereich *Entlang Parkpromenade*



<https://www.studio-wehberg.de/de/details/modulsystem-campus-levis-westefel-werke-ggmbh.html>

Material	<i>FSC®-Hartholz (heimische Douglasie</i>	<i>Flachstahl</i>
Farbe / Oberfläche	<i>geölt oder lasiert erhältlich</i>	<i>WEW-Graphit ähnl. DB 703 verzinkt und Pulverbeschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>Freiraumausstattung.de Campus levis Modulsystem</i>	
Abmessungen	<i>Holzbelattung Querschnitt 19,2 x 5,5 cm</i>	<i>Schweißkonstruktion Querschnitt 9 x 1,2 cm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>gemeinnützige Westefel Werke GmbH der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm Vulkanring 7 D-54568 Gerolstein Germany Design : Max Wehberg</i>	
Sonstiges	<i>Lieferung unmontiert, ortsfeste Montage zwingend erforderlich</i>	

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Liege*

Ort / Bereich *Aufenthaltsbereich Wiese*



<https://grijzen.de/produkte/parkbänke/notaris-liege/>

neu



vergraut


	<i>Untergestell:</i>	<i>Sitz und Rückenlehne:</i>
Material	6 mm Stahl	FSC 100% Hartholz unbehandelt
Farbe / Oberfläche	RAL-Farbe frei wälbar / feuerverzinkt und dopp. pulver- beschichtet 120 µ	s.o.
Fabrikat / Typ	<i>grijzen / Notaris Einzelliege</i>	
Abmessungen	1636/650/625 mm (L/B/H) Holzabmessung : 40mm x 57mm	
Hersteller / Vertrieb	Grijzen GmbH Brigitta 2 29313 Hambühren	
Sonstiges		

02 AUSSTATTUNG




Objekt *Fahrradbügel*

Ort / Bereich *Entlang Parkpromenade*



Material	<i>Flachstahl 80x10mm (abgerundete Ecken)</i>
Farbe / Oberfläche	<i>Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240 / alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben</i>
Fabrikat / Typ	<i>ZIEGLER / Anlehnbügel TAMPA</i>
Abmessungen	<i>850/80/850 mm (L/B/H) (über Flur) Rohr-Ø/ Profilmaße : 80 x 10 mm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH Im Bühl 12 71287 Weissach-Flacht beratung@ziegler-metall.de</i>
Sonstiges	<i>Anlieferung montiert, Doppelseitige Nutzung, ohne Innenbügel, zum Einbetonieren (250mm), wahlweise mit Innenbügel</i>

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Abfallbehälter*


Ort / Bereich *Entlang Parkpromenade*



<https://www.architonic.com/de/product/westefel-werke-versio-corpus-abfallbehälter-50-liter-mit-ascher/1235535>

Material	<i>Stahl 10mm</i>
Farbe / Oberfläche	<i>WEW-Graphit ähnl. DB 703 gelasert, geschweißt, feuerverzinkt und Pulverbeschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>Freiraumausstattung.de Versio corpus mit Ascher, 50l</i>
Abmessungen	<i>35/37/95 cm (T/B/H)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>gemeinnützige Westefel Werke GmbH der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm Vulkanring 7 D-54568 Gerolstein Germany Design : Max Wehberg</i>
Sonstiges	<i>Lieferung unmontiert, ortsfeste Montage zwingend erforderlich, Entleerung mittels Dreikantverschluss (8mm), Einbautiefe: 16mm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10cm</i>

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Vogelhaus*

Ort / Bereich *Im Bereich des Wäldchens*




Material	<i>Holz, heimische Fichten Naturholzplatten, Edelstahl (Dach, Wände)</i>
Farbe / Oberfläche	<i>Gelb / lackiert</i>
Fabrikat / Typ	<i>Keilbach / Vogelhaus twitter gelb</i>
Abmessungen	<i>17/17/17 cm</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>keilbach, Baden-Württemberg /Greenbop service@greenbop.de</i>
Sonstiges	<i>Montage: an einen Pfahl schrauben, an einen Ast hängen oder an einem Baumstamm oder Hauswand befestigen (Montagematerial enthalten)</i>

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Hundestationen*

Ort / Bereich *Eingänge des Parks*



Gelb



Montagebestandteile Standmodell Hundetoilette «Classic»

Energiesäule mit Montageplatte

Erdmontage


Edelstahl

https://www.robi-ag.com/de/robidog/hundekotentsorgung_hundetoilette_hundekotbeutel_gerollt_classic

https://webshop.robi-ag.com/suche_artikel,b2b1981,de/1102-00,Eingiesssauele-mit-Montageplatte?pVariante=1102-00



Material	<i>Aluminium 3mm</i>
Farbe / Oberfläche	<i>gelb / pulverbeschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>Hundetoilette «ROBIDOG Classic» Standmodell</i>
Abmessungen	<i>953/425/290 mm (H/B/T)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>ROBI AG Wallbach Kohlackerstrasse 17 CH-4323 Wallbach</i>
Sonstiges	<i>zwei seitlichen Rollenauszügen und integrierten Blockbeutelspender, 56 l Füllvolumen, nachvollen und wechseln des Abfallsacks durch 180° schwenkbarem Deckel</i>
	<i>Lieferung auf Wunsch in individuellen Farbvarianten und mit speziellem Aufdruck</i>

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Versorgungspoller*

Ort / Bereich *Veranstaltungsbereich*



Alle Maße in Millimeter.

<https://moser-systemelektrik.de/mg10020001-camping>



<https://moser-systemelektrik.de/saeulen-mit-abschliessbarer-tuer>

Material	<i>Aluminium, eloxiert E6/EV1</i>	“
Farbe / Oberfläche	<i>silber</i>	<i>anthrazit</i>
Fabrikat / Typ	<i>MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH / MS290 Erdstück</i>	<i>MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH / MS290 Elektroanschlusssäule</i>
Abmessungen	<i>360x506mm (BxTxH)</i>	<i>290x314x1200mm (BxTxH)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH KERNERSTRASSE 15 74405 GAILDORF GERMANY</i>	“
Sonstiges		

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Grünes Sofa*

Ort / Bereich *Auftaktplatz*

Ligustrum

oder

Taxus baccata




+



Material


Hockerbank (Campus Levis Modulsystem)
+ Liguster - Hecke (Ligustrum) oder Eibe (Taxus baccata)

02 AUSSTATTUNG



Objekt *Poller*

Ort / Bereich *Eingangsbereiche*



Material	<i>Stahl</i>
Farbe / Oberfläche	<i>anthrazit / feuerverzinkt, pulverbeschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>ZIEGLER / Poller MOSTOLES</i>
Abmessungen	<i>900 / 76 mm (L/B)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>ZIEGLER Metallbearbeitung GmbH Im Bühl 12 71287 Weissach-Flacht</i>
Sonstiges	

GLIEDERUNG

01

BELÄGE

02

AUSSTATTUNG

03

BELEUCHTUNG

04

SPIELGERÄTE

05

VEGETATION

03 BELEUCHTUNG




Objekt *Fuß- und Radwegbeleuchtung
Solarleuchte*

Ort / Bereich *Parkpromenade*



Material	<i>Aluminiumguss</i>
Farbe / Oberfläche	<i>Pulverbeschichtung, DB 703</i>
Fabrikat / Typ	<i>RONOTIC / Solarleuchte ROL3075 Photovoltaik-Straßenleuchte mit Hochleistungs-LED, im Lampengehäuse, integriertem Energiespeicher und SPS-Steuergerät</i>
Abmessungen	<i>1070/440/42 mm (H/B/T)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>Lanzstraße 20 68789 St. Leon-Rot (bei Heidelberg) info@ronotic.de</i>
Sonstiges	<i>Montage: eine Person ausreichend (2min), Leuchtstärke/ Leuchtphasen individuell einstellbar, automatisch, > 21% Wirkungsgrad, Licht Streuwinkel 140°</i>

03 BELEUCHTUNG




Objekt *Fuß- und Radwegbeleuchtung*

Ort / Bereich *Eingangsbereiche und verschattete Bereiche der Parkpromenade*

Abstimmung kabelgebundene Leuchte steht aufgrund von fehlenden Rückmeldungen ELT-Planer und Hersteller aus.



https://www.siteco.de/produkte/produktfamilie-13-14?catalogue=de_de&cHash=fb-beeac776423798103c4b9e0da9b057#productType



Material *Alu-Druckguss-Gehäuse*

Farbe / Oberfläche


Fabrikat / Typ *SITECO GmbH /
Streetlight SL 11 iQ micro (Farbtemperatur 2200K; 3000K;
4000K)*

Abmessungen *l = 5,5m (niedrige Lichtströme), l = 6,5m
(hohe Lichtströme)*

Hersteller / Vertrieb *Allgemeiner Kontakt SITECO GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut
Deutschland
info@siteco.com*



Sonstiges *Lichtwirkung: direkt asymmetrisch breit strahlend*

03 BELEUCHTUNG



Objekt *Bodenstrahler*

Ort / Bereich *Birnenallee*



Material	<i>Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss</i>
Farbe / Oberfläche	<i>warmweiß (3000K) / Gehäuse grundiert und mit PE-Decklack (RAL 7016) beschichtet</i>
Fabrikat / Typ	<i>Hess GmbH Licht + Form / BODENSTR. RAVENNA G 220 3000K</i>
Abmessungen	<i>342 / 220 mm (L/B)</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>Hess GmbH Licht+Form Lantwattenstraße 22 D-78050 Villingen Schwenningen</i>
Sonstiges	<i>Elektrik horizontal 90° drehbar, vertikal 20° schwenkbar Abstrahlwinkel 24°</i>

GLIEDERUNG

01

BELÄGE

02

AUSSTATTUNG

03

BELEUCHTUNG

04

SPIELGERÄTE

05

VEGETATION

04 SPIELGERÄTE



Objekt *Balancier- und Kletterelemente
Baumstammwege*

Ort / Bereich *Spielbereiche*



Material	<i>Robinestämme</i>
Farbe / Oberfläche	<i>Natur / wie gewachsen, geschält, unbehandelt, splitterarm</i>
Fabrikat / Typ	<i>nuas NaturSpielRäume / Baumstammwege</i>
Abmessungen	<i>variiert</i>
Hersteller / Vertrieb	<i>Natur- und Abenteuerschule GmbH & Co. KG Combüchen 1 51465 Bergisch Gladbach</i>
Sonstiges	

04 SPIELGERÄTE




Objekt *Balancier- und Kletterelemente
 Kletter-Stelzen*


Ort / Bereich *Spielbereich:
 Kletter-Stelzen*



Beispiel:



Beispiel A (Gerade)
 Sicherheitsbereich
 6,60 x 3,40 m



04 SPIELGERÄTE



Objekt *Balancier- und Kletterelemente
Baumstamm-Mikado*


Ort / Bereich *Spielbereich:
Baumstamm-Mikado*



<https://www.freie-natur.com/>



Beispiel:




04 SPIELGERÄTE




Objekt *Balancier- und Kletterelemente
Hocker-Trittweg und
Balancier-Mikado*

Ort / Bereich *Spielbereich:
Hocker-Trittweg und
Balancier-Mikado*



04 SPIELGERÄTE




Objekt *Tischtennistisch*

Ort / Bereich *Einbuchtung Wegesrand westlich*



Material

Melaminharzplatte, eloxierte und gebürstete Aluminiumprofile, Verstärkungs-Längsträger (Stahl), vier Füße aus Massivstahl, 4 mm dickes Aluminiumnetz



Farbe / Oberfläche

Gelb, Platte grau / feuerverzinkte Füße und Verstärkungs-längsträger, Netz: thermolackiert

Fabrikat / Typ

aréa /Oxygène Tischtennistisch

Abmessungen

274/152,5/76 cm (L/B/H)

Hersteller / Vertrieb

*ARÉA 17 rue d'Ariane 31240 L'Union France
contact@area.fr*

Sonstiges

Befestigung: an 8 Punkten auf hartem Boden (Schrauben sind nicht enthalten)

GLIEDERUNG

01

BELÄGE

02

AUSSTATTUNG

03

BELEUCHTUNG

04

SPIELGERÄTE

05

VEGETATION

05 VEGETATION (beispielhafte Arten)

GEHÖLZE

Feldahorn
(*Acer campestre*)



Hainbuche
(*Carpinus betulus*)



Vogelkirsche
(*Prunus avium*)



Apfelbaum 'Schöne aus Elmpf'
(*Malus sylvestris* 'Schöne aus Elmpf')



Vogelbeere
(*Sorbus aucuparia*)



Kornellkirsche
(*Cornus mas*)



Faulbaum
(*Rhamnus frangula*)



Weißdorn
(*Crataegus monogyna*)




Haselnuss
(*Corylus avellana*)



Gew. Schneeball
(*Viburnum opulus*)



05 VEGETATION (beispielhafte Arten)



STAUDEN & GRÄSER

HABSCHATTIG - SONNIG

Kaukasus-Storchschnabel

(*Geranium renardii*)



Katzenminze

(*Nepeta racemosa* 'Superba')



Lampenputzergras

(*Pennisetum alopecuroides* 'Hameln')



Bartblume

(*Caryopteris x clandonensis* 'Blauer Spatz' ®)



Indianernessel

(*Monarda fistulosa*-Hyb. 'Schneewolke')



Sonnenhut

(*Rudbeckia fulgida* var. *daemii*)




Viridiflora-Tulpe

(*Tulipa* 'Spring Green')



05 VEGETATION (beispielhafte Arten)



STAUDEN & GRÄSER

SCHATTIG

Geflecktes Lungenkraut

(*Pulmonaria officinalis* 'Wuppertal')



Weißbunte Japan-Segge

(*Carex morrowii* 'Variegata')



Dreiblattspiere

(*Gillenia trifoliata*)



Weißer Waldaster

(*Aster divaricatus*)



GEOPHYTEN

SCHATTIG

Trompeten-Narzisse

(*Narcissus* 'Arctic Gold')



Busch-Windröschen

(*Anemone nemorosa*)



05 VEGETATION (beispielhafte Arten)



BLÜHWIESE

UG 2 - Westdeutsches Tiefland mit unterem Weserbergland

(https://wild-saat-gut.de/wp-content/uploads/2023/07/1_Blumenwiese_5050_UG_02_ab_2023.pdf)

Gewöhnliche Schafgarbe

(*Achillea millefolium*)



Wiesen-Flockenblume

(*Centaurea jacea*)



Scharfer Hahnenfuß

(*Ranunculus acris*)



GRÄSER

Rotes Straußgras

(*Agrostis capillaris*)



Weiche Trespe

(*Bromus hordeaceus*)



Horst-Rotschwingel

(*Festuca rubra*)



<https://www.bluehendesoesterreich.at/bauernlexikon/magerwiese>

05 VEGETATION (Quellenangaben)

GEHÖLZE

Feldahorn

<https://www.vivairoagna.it/alberi-foglia-caduca/34-acer-campestre.html>

Hainbuche

<https://www.foerstner-pflanzen-gmbh.de/Zertifizierte-gebieteigene-Geholze-ZgGw/Carpinus/Carpinus-betulus-VkG-456-ZgG-R-,L1dJTkFSQk9SX-0RFVFEJTD9TSE9QX0IEPTEwMQ2Ok4J1JRD01MDQ2MTg.html>

Vogelkirsche

<https://www.matelma.com/de-de/gartenshop/produkt/9534/prunus-avium-vogelkirsche>

Apfelbaum 'Schöne aus Elmpt'

<https://candidegardening.com/GB/plants/eaabf98455d9bdfef9c454fdb2d67b8a>

Vogelbeere

<https://www.vdberk.de/baume/sorbus-aucuparia/>

Kornellkirsche

<https://www.ebben.nl/files/treeEbb/images/1400x0/cornus-mas-multi-stem-7.jpg>

Faulbaum

<https://www.baumschule-feldmaus.de/shop/Laubgehölze/Wildgehölze/Diverse-Arten-27/Faulbaum--Rhamnus-Frangula--50-80-cm.html>

Weißdorn

<https://pixels.com/featured/hawthorn-crataegus-monogyna-bob-gibbonssci-ence-photo-library.html>

Haselnuss

<https://www.mesarbustes.fr/corylus-avellana-coudrier-noisetier-commun-en-godet-forestier.html>

Gew. Schneeball

<https://www.baumschule-horstmann.de/shop/exec/product/687/99/Gemeiner-Schneeball.html>

STAUDEN & GRÄSER

Kaukasus-Storchschnabel

<https://www.flickr.com/photos/hen-magonza/8727387309>

Katzenminze

<https://www.gaissmayer.de/web/shop/themenwelten/mit-stauden-gestalten/laendlicher-garten/bauerngarten/einfassungspflanzen/6/nepeta-racemosa-x-faaseni-superba/1631/>

Lampenputzergas

<https://bambus.de/lampenputzergas-kaufen>

Bartblume

<https://www.gaissmayer.de/web/shop/themenwelten/mit-stauden-gestalten/gaerten-wie-in-fernen-laendern/mediterrane-gaerten/55/caryopteris-x-clandonensis-blauer-spatz/4560/>

Indiandernessel

<https://www.gaissmayer.de/web/shop/pflanzen-sortiment/stauden/stauden-von-e-bis-o/monarda-indianernessel/450/monarda-fistulosa-hybride-schneewolke/4409/>

Sonnenhut

<https://www.gaissmayer.de/web/shop/themenwelten/mit-stauden-gestalten/praeriegarten/13/rudbeckia-fulgida-var-deamii/9223/>

Viridiflora-Tulpe

https://gartendsein.ch/gartendsein_tipp_blumenzwiebeln_tulipa-viridiflora-spring-green-f/

Geflecktes Lungenkraut

<https://www.gaissmayer.de/web/shop/themenwelten/mit-stauden-gestalten/wild-und-naturgarten/stauden-fuer-naturnahe-pflanzungen/51/pulmonaria-officinalis-wuppertal/3075/>

Weißbunte Japan-Segge

https://www.arcangeligino.com/carex_morrowi_variegata.html?lang=ING

Dreiblattspiere

<https://www.floranza.de/dreiblattspiere-trifoliata-gillenia-trifoliata>

Weißer Waldaster

https://www.baumschule-horstmann.de/sperrige-aster-699_76600.html?utm_expid=f_5-zjbmRZuzqtSAXic18w.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Trompeten-Narzisse

<https://order.blumenzwiebel.nl/narzissen-trompeten/3150-narcissus-arctic-gold-3150.html>

05 VEGETATION (Quellenangaben)

Busch Windröschen

<https://unkraeuter.info/anemone-nemorosa-buschwindroeschen/>

BLÜHWIESE

Gewöhnliche Schafgarbe

https://www.baumschule-horstmann.de/gewoehnliche-schafgarbe-698_78008.html

Wiesen-Flockenblume

<https://www.gaissmayer.de/web/shop/themenwelten/mit-stauden-gestalten/stauden-mit-langer-blutezeit/dauerblueher/149/centaurea-jacea/7903/>

Scharfer Hahnenfuß

https://www.pflanzen-deutschland.de/Ranunculus_acris.html

Rotes Straußgras

<https://www.naturadb.de/pflanzen/agrostis-capillaris/>

Weiche Trespe

https://www.pflanzen-deutschland.de/Bromus_hordeaceus.html

Horst-Rotschwingerl

<https://www.plantura.garden/rasen/sorten/festuca-rubra>

Disclaimer

Dieses Dokument ist Teil einer Präsentation von KRAFT.RAUM. und ohne die mündlichen Erläuterungen unvollständig. Es dient ausschließlich dem internen Gebrauch. Jegliche Weitergabe und Vervielfältigung (auch auszugsweise) sind ausschließlich mit schriftlicher Einwilligung von KRAFT.RAUM. zulässig. Soweit Fotos, Grafiken, Abbildungen u.a., für die keine Nutzungsrechte für einen öffentlichen Gebrauch erteilt worden sind, zu Layoutzwecken oder als Platzhalter verwendet werden, kann jede Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung Ansprüche der Rechteinhaber auslösen. Im Falle einer Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments, ganz oder in Teilen, schriftlich, elektronisch oder in sonstiger Weise, trifft denjenigen die uneingeschränkte Haftung gegenüber den Inhabern der Rechte. Zudem ist er verpflichtet, KRAFT.RAUM. von allen Ansprüchen Dritter in diesem Zusammenhang freizustellen einschließlich der notwendigen Kosten der Abwehr derartiger Ansprüche Dritter durch KRAFT.RAUM..